

亿川科技(广州)有限公司  
yichuanyun.com

## Logo使用手册



## 1、标准标志

1.1 说明

1.2 组合规范

1.3 色彩标准

1.4 标准配色规范

1.5 结合广告语

## 2、垂直标志

2.1 说明

2.2 组合规范

1.3 色彩标准

2.4 标准配色规范

## 3、图形标志



## 4、英文标志



# 录



亿川科技标志由两个元素组成：

- 1.图形标志
- 2.文字标志

元素之间的相对大小和位置是固定的

不可重新绘制或擅自修改

多数情况下请使用此标志

图形标志

文字标志





亿川科技

标准标志

## 标准标志·组合规范

由图形与文字标志组合而成，图形标志在左，文字标志在右。其大小和空间比例请严格按标准执行






PRINT:

- CMYK: 85, 65, 0, 0

WEB:

- RGB: 38, 84, 255

- HEX: #2654ff



PRINT:

- CMYK: 0, 75, 80, 0

WEB:

- RGB: 255, 99, 44

- HEX: #ff632c



PRINT:

- CMYK: 69, 0, 78, 0

WEB:

- RGB: 0, 210, 98

- HEX: #00d262



PRINT:

- CMYK: 91, 88, 88, 79

WEB:

- RGB: 4, 0, 0

- HEX: #040000



## 标准标志·结合广告语

由标准标志与广告语组合而成，标准标志在上，广告语在下。其大小和空间比例请严格按标准执行，用于内容较少的海报



亿川科技标志由两个元素组成：

- 1.图形标志
- 2.文字标志


元素之间的相对大小和位置是固定的

不可重新绘制或擅自修改



## 垂直标志·组合规范

垂直标志由图形与文字标志组合而成，图形标志在上，文字标志在下。其大小和空间比例请严格按标准执行





PRINT:

- CMYK: 85, 65, 0, 0

WEB:

- RGB: 38, 84, 255

- HEX: #2654ff



PRINT:

- CMYK: 0, 75, 80, 0

WEB:

- RGB: 255, 99, 44

- HEX: #ff632c



PRINT:

- CMYK: 69, 0, 78, 0

WEB:

- RGB: 0, 210, 98

- HEX: #00d262



PRINT:

- CMYK: 91, 88, 88, 79

WEB:

- RGB: 4, 0, 0

- HEX: #040000

 垂直标志·标准配色规范






原型



圆形



方形



## 亿川科技logo使用须知

1. 亿川科技logo是亿川设计团队作品，知识产权等相关权利归亿川公司所有。使用前，请阅读以下使用须知及法律声明。
2. 如你需使用亿川科技logo，请发送盖章或者签字的申请书至vip@yichuanyun.com进行申请，申请书包含你的公司名称/个人姓名、身份（商家/代理商/服务商等）、使用期限、使用范围、联系方式。

## 法律声明

1. 亿川是亿川科技logo及其相关产品的知识产权权利人。
2. 资料中所有内容的一切著作权、商标权、专利权、商业秘密等知识产权（包括但不限于文字、图片等）均受中华人民共和国法律法规和相应国际条约的保护，亿川享有上述知识产权，但相关权利人依照法律规定应享有的权利除外。
3. 未经亿川书面同意，你不得擅自使用亿川科技logo。如一旦发现你存在未经合法授权擅自使用亿川科技logo，或未按照使用规范使用亿川科技logo，或未在授权范围内，或不以直接盈利为目的（包括但不限于有偿下载）使用亿川科技logo，亿川有权通过合法途径维护自身的合法权利。
4. 如发现你对亿川科技logo进行比例调整、变形，使其与亿川科技logo有大小、细节、局部差异的，亿川有权通过合法途径追究你的法律责任。

# THANK YOU



亿川科技(广州)有限公司  
yichuanyun.com